




## AF03

„AF03“: SOFTWARE FÜR 3590E/CPWE INDIKATOREN FÜR FAHRZEUGWAAGENSYSTEME

### WARENEINGANG/AUSGANG



Besonders geeignet zum Wiegen von Fahrzeugen und Verwaltung von Fahrzeugwaagen, mit Waren-Ein-/Ausgangskontrolle. Die Firmware AF03 erlaubt die Wägung des einzelnen Fahrzeuges, auch mit Anhänger, sowohl durch Bedienpersonal oder durch Selbstbedienung bei Einsatz eines Badge-Leser; fortschrittliche Daten- und Druck-Verwaltung. Die Firmware AF03 kann auch Gewichtswerte der wichtigsten digitalen Wägezellen, die sich derzeit auf dem Markt befinden, verarbeiten. CE-M eichfähig (OIML R-76 / EN 45501).

Die ideale Lösung für  
fortschrittliche industrielle  
Anwendungen

## FUNKTIONEN

- Nullstellung, Automatisches Tara, Voreingestelltes Tara ge-/entsperrtes Tara.
- Verwaltung der gängigsten, auf dem Markt erhältlichen digitalen Wägezellen.
- Ein-/Ausgangswägung mit Speichermöglichkeit über ID-Code oder KfZ- Kennzeichen (bis zu 999 Verwiegungen).
- Verwaltung der zweiten Waage: Es besteht die Möglichkeit die Eingangs/Ausgangswägung auf Waage 1 oder Waage 2 durchzuführen; Eingangswägung auf Waage 1, Ausgangswägung auf Waage 2 und umgekehrt. Funktion A+B für Anzeige der Summe von Waage 1 + Waage 2.
- Verwaltung von Fahrzeugen mit Anhängern, auch auf zwei Waagen möglich (Zugwagenwägung auf Waage 1, Anhängerwägung auf Waage 2).
- Mit der 3590EKR Indikator, in Kombination mit Funkmodul, ist es möglich, bis zu 16 WWSRF Plattformen (mit Serienmäßiges Funkmodul) mit Datenbank und programmierbaren Ausdrucken zu verwalten.
- 15 konfigurier- und druckbare ID Texte, mit bis zu 32 Zeichen wie z.B.: Code, lot ID, Mitarbeiter ID, Schicht-Nummer
- Datenbank für 500 Kunden /Zulieferer mit zwei alphanumerischen Beschreibungen von 20 Zeichen, Ein-/Ausgangsverwiegung, Summierung, Nettogesamtgewicht, Gesamtverwiegungen.
- Datenbank für 500 Produkte mit alphanumerischer Beschreibung mit 20 Zeichen , Ein-/Ausgangsverwiegung, Summierung, Nettogesamtgewicht, Gesamtverwiegungen.
- Datenbank für 500 Fahrzeuge mit alphanumerischer Beschreibung von 20 Zeichen, Kennzeichen (10 Zeichen), verknüpftes Tara, Ein-/Ausgangsverwiegung, Nettogesamtsumme, Gesamtverwiegungen.
- Vollständige Personalisierung der Funktionstasten, um das Instrument den Bedürfnissen des Benutzers anzupassen.
- 6 nullstellbare und unabhängig voneinander ausdrückbare Summenebenen: Teilsumme, Zwischensumme, Gesamtsumme, Summe Kunde, Summe Artikel, Summe Fahrzeuge.
- Ausdruck von kompletten Berichten oder von nur aktuellen Verwiegungen.
- Programmierbarer Ausdruck über die Tastatur oder PC (durch die kostenlose Software Dinitools.net). 30 Druckformate den verschiedenen Funktionen zuordnebar (Drucktaste, Eingangs-Wägung, Ausgangs-Wägung, Einzelwägung, etc.). Jedes Druckformat kann 2048 Positionen enthalten; dies können direkte ASCII-Codes oder voreingestellte Druckblöcke sein (z.B. Firmenbezeichnung, fortlaufende Wägung und Partie, Netto, Speichernummer, Kundenbeschr., Artikelbeschreibung, Datum & Uhrzeit, etc.).

## „DINITOOLS“: SOFTWARE UND SCHNELLE KONFIGURATION DES GERÄTES

- Dank den Dinitools ist das Programmieren des Setups und der Datenbanken, sowie Kundenwunsch bezogene Ausdrücke, schneller und leichter.
- Dinitools vereinfacht auch das anlegen neuer Wägesysteme und erlaubt eine schnelle Wiederherstellung des Werkzustandes.

# BEISPIEL 1

1 KOPFZEILE		
2 KOPFZEILE		
3 KOPFZEILE		
...		
EINGANG		
DATUM	UHRZEIT	PROGR.
10/10/2010	10:00	4
KENNZEICHEN	MATERIAL	
AB 123 CD	CAOLINO	
KUNDE/LIEFERANT		
MARIO ROSSI SPA		
ALIBI SPEICHER	EINGANGSWÄGUNG	
00000-000004	kg	15000
AUSGANG		
DATUM	AUSGANGSWÄGUNG	
10/10/2010	kg	20000
UHRZEIT AUSGANG	EINGANGSWÄGUNG	
11:00	kg	15000
ALIBI SPEICHER	NETTOGEWICHT	
00000-000005	kg	5000



Ausdruckbeispiel



AS-WÄGETECHNIK GMBH

GUTENBERGSTRASSE 25 - D-85748 - GARCHING - DE

Tel. 0049-89-36813980

Fax. 0049-89-368139820

E-mail [info@as-waegetechnik.de](mailto:info@as-waegetechnik.de)

Web [www.as-waegetechnik.de](http://www.as-waegetechnik.de)