



TPWA

GABELHUBWAAGEN SERIE TPWA "ACTIVITY"



Robuster Gabelhubwagen mit Waagenfunktion. Das drehbare Anzeigegerät ermöglicht die Lesbarkeit von allen Seiten. Zuverlässig und geeignet für genaues Wiegen von Produkten unterschiedlichster Größe. Verfügbar auch in eichfähiger Version (CE-M).

Die ideale Lösung für  
fortschrittliche industrielle  
Anwendungen

## HAUPTFUNKTIONEN

- Max. Hubgewicht: 2000 kg
- Genauigkeit: +/- 0.1% des max. Wägebereichs in den internen Versionen
- Genauigkeit: +/- 0.05% des max. Wägebereichs in den "M" geeichten Versionen
- Gewicht ca. 125 kg. Gabelabmessungen 1150 x 550 x 85 mm
- Tragrahmen aus verstärktem Stahl, Mechanik einbrennlackiert
- Drehbares Anzeigegerät
- Leiterräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan
- 4 Edelstahl Wägezellen für die geeichte Ausführung und aus Aluminium in der Version für innerbetriebliche Anwendung.
- Gewichtsanzeige aus einfach zu reinigendem ABS Gehäuse feuchtigkeitsgeschützt und staubbeständig. Großes, kontrastreiches LCD-Display, Höhe 25 mm, bestens geeignet auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, Tastatur mit 17 Tasten und wasserdichter Membran
- Konfiguration, Kalibrierung mit Tastatur oder über den PC mit DINITOOLS
- Power supply through built-in extractable rechargeable battery. Fitted with battery charge.
- Betriebsdauer ca. 60 Stunden bei typischem Nichtdauerbetrieb innerhalb von 3 Monaten durch die automatische Abschaltfunktion.
- Programmierbare automatische Energiesparfunktion. Warnung Akku-Ladezustand niedrig.
- Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig (Batterieladung ca. 8 Stunden)
- Bi-direktionaler RS232/C Port konfigurierbar für Verbindung zum Drucker.
- Bi-direktionaler RS232/C serieller Ausgang für Funkübertragung, PC oder Laptop.
- Thermodrucker, Komplett mit Kalender / Uhrzeit.

## LIEFERBAR AUF KOSTENVORANSCHLAG

- Besondere Führungsräder.
- 680mm Gabelbreite.
- Besondere Gabellängen von 850-1500mm.
- Special Kapazitäten und Zifferschritte.
- Höhere Auflösung.

## VERSIONEN

### Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> (kg)
TPW20AP-1	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPW20APM-1 <b>M</b>	1000 / 2000	--	0,5 / 1



AS-WÄGETECHNIK GMBH

GUTENBERGSTRASSE 25 - D-85748 - GARCHING - DE

Tel. 0049-89-36813980

Fax. 0049-89-368139820

E-mail [info@as-waetechnik.de](mailto:info@as-waetechnik.de)

Web [www.as-waetechnik.de](http://www.as-waetechnik.de)