



TSCR

"TSCR" TOUCH SCREEN PC



Touch Screen PC mit 15" Monitor, verstellbare Neigung und kompakter Größe. Ideal in der Anwendung durch eine einfache, schnelle und gut sichtbare Bedienoberfläche. Mit bestimmten Tasten und einfachem Abruf der Hauptfunktionen. Die IP65 Schutzart schützt vor Staub und äußeren Einwirkungen und erlaubt auch den Einsatz für industrielle Anwendungen.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

HAUPTFUNKTIONEN

- Verstellbarer 15" Monitor mit sehr hellem, resistentem Touch Screen.
- 1024 x 768 max. Auflösung.
- Druckguss-Aluminiumgehäuse.
- IP65 Schutzart.
- Max. Betriebstemperatur: 1 ÷ 40°C.
- Abmessungen: 360 x 290 x 76,5 mm (LxHxP, ohne Standfuß).
- Gewicht: 7,2 kg.
- Stromversorgung mit externem 110/240 Vac Adapter.
- Auch in Version mit Software für die Verwaltung von Wägebrücken.

SERIENMÄSSIGE EIN- UND AUSGÄNGE

- 3x RS232 konfigurierbar für Druckeranschluss/Etikettendruckerr.
- 4x USB 2.0 Anschlüsse.
- 1x LAN Anschlüsse welcher eine Verbindung erlaubt, um andere Anzeigen oder erforderlichen Peripheriegeräte zum managen der Anwendung anzuschließen.
- 1x Anschluss mini DIN für Verbindung erweiterte PC- Tastatur.

SOFTWARE-EIGENSCHAFTEN FÜR WÄGEBRÜCKEN

- Kombinierbar mit Gewichtsanzeigegeräten der Serie DFW und DGT.
- Fernverwaltung des Wägesystems durch Bediener oder durch Self Service.
- Archiv für die Speicherung der Kundendaten, des Materials und der Fahrzeuge. Verwaltung der Summe und der programmierbaren Ausdrucke.

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Bezug zum [Datenblatt](#) des Produkts.



AS-WÄGETECHNIK GMBH

GUTENBERGSTRASSE 25 - D-85748 - GARCHING - DE

Tel. 0049-89-36813980

Fax. 0049-89-368139820

E-mail info@as-waegetechnik.de

Web www.as-waegetechnik.de